


COTTA Blockstein Versetzanleitung




Cotta Blockstein mit Fasse




Gewicht: ca. 19 kg/Stk.
Stufenhöhe: 14 oder 17 cm
Bedarf: ca. 2,9 Stk./lfm Randeinfassung,
5,9 Stk./lfm Stufen

Cotta Blockstein ohne Fasse




Gewicht: ca. 19 kg/Stk.
Stufenhöhe: 14 oder 17 cm
Bedarf: ca. 2,9 Stk./lfm Randeinfassung,
5,9 Stk./lfm Stufen

Hochbordstein



Gewicht: ca. 26,5 kg/Stk.
Bedarf: ca. 2,9 Stk./lfm Randeinfassung



Cotta Blockstein antik Kreisstein



Kreisstein 1: 28-34/17/14 cm
Mauerradius ca. 0,75 - 0,90 m

Kreisstein 2: 29,6-34/17/14 cm
Mauerradius ca. 0,91 - 1,50 m


Kreisstein 3: 31-34/17/14 cm
Mauerradius ca. 1,51 - 3,15 m



TIPP: Versetzen Sie Stufen stets mit einem leichten Gefälle (ca. 1%) zur Vorderkante, damit das Wasser abfließen kann. Weiters ist die Verwendung eines trasshaltigen Klebers als rückseitig aufgetragene Haftbrei-Emulsion empfehlenswert, da dieser Kalk bindet und so die Wahrscheinlichkeit von Ausblühungen reduziert. Den Trassfugenmörtel für breite Zierfugen können Sie auch passend zur Farbe der Blocksteine einfärben. Weitere Informationen zum Thema Fugenmörtel und Kleber finden Sie unter www.steine.at und in unserem Katalog Steine zum Wohlfühlen !

Anpassen von Stufenhöhe und Auftrittsweite:

Durch senkrechtes oder waagrechtes Verschieben der oberen Steingruppe passen Sie die Stufenhöhe und die Auftrittsweite an Ihre Vorstellungen an.



Das Cotta-System ist patentrechtlich geschützt. Sämtliche Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Erscheinen dieser Verarbeitungsanleitung verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Technische Änderungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.