

LE

Formular WBW

Leistungserklärung

Nr.: LE20.V00

Zwischenbauteile aus Beton

nach Anwendungsbereich ÖNORM EN 15037-2:2011 04 15
 zur Herstellung von Balken-Decken und -Dachsystemen
 Hersteller

Weissenböck Baustoffwerk GesmbH
 2620 Neunkirchen Weissenböck Straße 1
 AT







Bevollmächtigter:

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**

Notifizierte Stelle: WIEN ZERT 1139

Zertifikatsnummer: 1139-CPD-0985/12

Erklärte Leistungen

Produktname	Artikel Nr.:	Zwischenbauteiltyp	Lochbild tatsächliche Lochanordnungen können geringfügig abweichen	Form und Ausbildung				Nennmaße (Mindestmaß und Maßtoleranz)			Rohdichte		Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen Klasse	Dauerhaftigkeit Klasse	Brandverhalten EN 13369 4,3,4,4 Klasse	gefährliche Substanzen
				Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Breite der Nase Klasse	Obergurt Stärke Klasse	Maßtoleranz Klasse	Mittelwert [kg/m ³]	Klasse					
DH 14 L	W32107	NR		620 0,+5	250 ± 5	140 0,+5	N2			T2	2250	R1	NPD	A1	keine	
DH 18 L	W32106	NR		620 0,+5	250 ± 5	180 0,+5	N2			T2	2250	R1	NPD	A1	keine	
SCHP 70 L	W32945	NR		620 0,+5	250 ± 5	90 0,+5	N2			T2	2250	R1	NPD	A1	keine	
DH 20 K	W32104	RR		620 0,+5	250 ± 5	200 0,+5	N2		TF2	T2	2250	R1	NPD	A1	keine	
DH 25 K	W32103	RR		620 0,+5	250 ± 5	250 0,+5	N2		TF2	T2	2250	R1	NPD	A1	keine	
SCHP 70 K	W32108	NR		620 0,+5	250 ± 5	90 0,+5	N2			T2	2250	R1	NPD	A1	keine	

Die Leistung der Produkte entspricht der oben angeführten Spezifikation.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Amstler, Geschäftsführer

Name und Funktion



Unterschrift

Neunkirchen, 15.3.2020

Ort und Datum der Ausstellung